

扶桑町河川水質調査(地点別)

地点	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
	般若用水 合流点	般若用水 上流	丹羽用水 伊勢帰17号	青木川 下流 岐阜銀行	木津用水 喫茶タカハシ	合瀬川 大口境
採水年月日	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3
採水時刻	9:13	9:49	10:06	11:23	10:42	10:51
pH	7.1(13)	7.6(14)	7.2(14)	8.3(14)	9.2(14)	9.1(14)
BOD (mg/l)	3.5	1.7	18	5.9	2.2	2.1
COD (mg/l)	4.2	1.2	20	9.5	2.2	3.1
SS (mg/l)	2	<1	26	3	1	<1
n-Hex抽出物質 (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
全窒素 (mg/l)	1.3	0.27	18	8.6	0.27	1.4
全燐 (mg/l)	0.15	0.019	3.0	1.2	0.025	0.095
カドミウム (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
DO (mg/l)	7.8	12	7.0	15	16	16
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.03	<0.01	0.17	0.11	0.01	0.03
大腸菌数 (CFU/100ml)	96	<10	64	<10	<10	<10
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度(度)	>50	>50	38	>50	>50	>50
色相	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
気温(℃)	13.5	12.9	12.9	14.0	13.4	13.5
水温(℃)	11.0	10.7	12.9	12.4	11.0	10.7
備 考	魚影なし 藻あり	魚影なし 藻あり	魚影なし 藻なし	魚影なし 藻あり	魚影なし 藻あり	魚影なし 藻なし

河川水質調査(地点別)

項目	A	A′	B	B′	C	C′	D	D′
	小淵排水 上流(民地)	般若用水 合流点	般若用水 上流	般若用水 合流点	青木川 上流 犬山境	青木川 下流 岐阜銀行	木津用水 シオン第2駐	木津用水 丹羽高裏門
採水年月日	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3	R7.12.3
採水時刻	9:34	9:05	9:49	9:16	10:18	11:23	10:29	10:58
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
カドミウム (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン (mg/l)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
気温(℃)	13.0	13.5	12.9	13.5	12.8	14.0	13.0	13.0
水温(℃)	12.3	13.9	10.7	11.0	13.4	12.4	10.8	10.7