

扶桑町河川水質調査(地点別)

地点	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
	般若用水 合流点	般若用水 上流	丹羽用水 伊勢帰17号	青木川 下流 岐阜銀行	木津用水 喫茶タカハシ	合瀬川 大口境
採水年月日	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10
採水時刻	9:34	10:20	10:33	9:16	11:08	11:19
pH	7.4(23)	7.4(23)	7.9(23)	7.3(22)	7.5(22)	7.2(22)
BOD (mg/l)	1.1	<0.5	0.9	1.7	0.7	1.5
COD (mg/l)	2.9	1.9	1.9	4.6	2.0	4.9
SS (mg/l)	<1	2	<1	<1	<1	19
n-Hex抽出物質 (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02
クロム (mg/l)	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
全窒素 (mg/l)	1.0	0.48	0.51	4.5	0.40	0.86
全燐 (mg/l)	0.13	0.046	0.057	0.24	0.018	0.16
カドミウム (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
DO (mg/l)	9.7	9.7	10	8.7	10	8.7
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.04
大腸菌数 (CFU/100ml)	4.7×10^2	<10	2.3×10^2	<10	35	33
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度(度)	>50	>50	>50	>50	>50	21
色相	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色
気温(℃)	24.6	26.8	28.0	25.6	28.8	29.5
水温(℃)	19.8	19.2	23.0	22.3	20.2	25.3
備 考	魚影なし 藻なし	魚影あり 藻なし	魚影なし 藻あり	魚影なし 藻なし	魚影なし 藻なし	魚影なし 藻あり

河川水質調査(地点別)

項目	A	A'	B	B'	C	C'	D	D'
	小淵排水 上流(民地)	般若用水 合流点	般若用水 上流	般若用水 合流点	青木川 上流 犬山境	青木川 下流 岐阜銀行	木津用水 シオン第2駐	木津用水 丹羽高裏門
採水年月日	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10
採水時刻	10:07	9:49	10:20	9:36	10:44	9:16	10:54	11:32
銅 (mg/l)	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02
クロム (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
カドミウム (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン (mg/l)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
気温(℃)	26.7	26.6	26.8	24.6	29.2	25.6	28.3	29.0
水温(℃)	20.8	21.3	19.2	19.6	19.2	22.3	19.3	19.6